



## ATEST HIGIENICZNY

**B-BK-60210-0617/21**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Deski sedesowe nr katalogowe od 06 do 0100**

Zawierający / containing: żywicę mocznikowo-formaldehydową

Przeznaczony do / destined: celów sanitarnych


Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.



Wytwórca / producer:

SANIT-PLAST FILIPCZAK Sp. J.  
12-100 Korpele-Strefa 73  
Szczytno



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

SANIT-PLAST FILIPCZAK Sp. J.  
12-100 Korpele-Strefa 73  
Szczytno

Atest może być zmodyfikowany lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024.07.19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024.07.19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 lipca 2021

The date of issue of the certificate: 19th July 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH - PIB